

# 中华长寿养生网

## 《大爱复原》高尿酸血症



## 顾客《大爱复原》健康资料

姓名	谢先生	性别	男
身高	165厘米	体重	60KG
病史/病症	血尿酸高、高血压、高血糖、		
健康目的	降血高尿酸、改善高血压症状、		
复原天数	两个周期		

体重/KG		BMI指数		腰围/CM		血压/mmHg		总胆固醇 /mmol/L (3.1-5.2)		低密度脂蛋白 mmol/L (1.1- 3.1)		血尿酸值 /μmol/L (155-357)		内脏脂肪率 (1-9)	
前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后
73.6	58.3	27	22	92	83	153/ 98	135/ 90	5.3	3.89	3.81	2.1	461	361	14	8

《大爱复原》前（正面照）



《大爱复原》前（侧面照）



《大爱复原》后（正面照）



《復原健康》后（侧面照）



# 《大爱复原》前 生化检测报告

生化B

台州恩泽医疗中心(集团)台州市中心医院检验报告 门诊

姓名: 谢 [ ] 门诊号: 1321569 标本种类: 血清 样本编号: 150915G0080445  
 性别: 男 科别: 内分泌科 临床诊断: 高血压病, 糖尿病, 疼痛.  
 年龄: 50岁

No	项目	结果	参考范围	单位	No	项目	结果	参考范围	单位
1	钾	4.58	3.50-5.30	mmol/L	21	总蛋白	77.5	65.0-85.0	g/L
2	钠	140	137-147	mmol/L	22	白蛋白	46.9	40.0-55.0	g/L
3	氯	104	99-110	mmol/L	23	球蛋白	30.6	20.0-40.0	g/L
4	钙	2.41	2.08-2.65	mmol/L	24	白球蛋白比例	1.53	1.20-2.40	
5	镁	1.06	0.70-1.10	mmol/L	25	腺苷脱氨酶	7	4-18	U/L
6	磷	0.90	0.81-1.60	mmol/L	26	a-L-岩藻糖苷酶	20	0-40	U/L
7	尿素	6.5	2.9-7.1	mmol/L	27	亮氨酸氨基肽酶	24	20-60	U/L
8	肌酐	102	62-125	μmol/L	28	总胆固醇	5.30	3.10-5.70	mmol/L
9	尿酸	461	↑ 150-420	μmol/L	29	甘油三酯	1.29	0.48-1.70	mmol/L
10	葡萄糖	7.88	↑ 3.90-6.10	mmol/L	30	高密度脂蛋白胆固醇	1.10	0.91-2.05	mmol/L
11	总胆红素	13.8	3.0-25.0	μmol/L	31	载脂蛋白A I	1.22	1.00-1.90	g/L
12	直接胆红素	3.9	<9.0	μmol/L	32	低密度脂蛋白胆固醇	3.81	↑ <3.40	mmol/L
13	间接胆红素	9.9	2.5-19.0	μmol/L	33	载脂蛋白B	1.13	0.60-1.20	g/L
14	丙氨酸氨基转移酶	28	9-50	U/L					
15	天门冬氨酸氨基转移酶	29	15-40	U/L					
16	碱性磷酸酶	53	45-125	U/L					
17	r-谷氨酰转肽酶	29	10-60	U/L					
18	乳酸脱氢酶	190	110-250	U/L					
19	胆碱脂酶	8378	4000-11000	U/L					
20	前白蛋白	376	150-400	mg/L					

备 注:

采集时间: 2015-9-15 08:40:56 接收时间: 2015-09-15 08:40 报告时间: 2015-09-15 10:30  
 送检医生: 郭帅 检验者: 陈文举 审核者: [ ]  
 注: 此检验报告仅对本次标本负责。

《大爱复原》  
前血尿酸值  
461 μmol/L

# 《大爱复原》后 生化检测报告

《大爱复原》  
后361umol/L

门诊

台州恩泽医疗中心(集团)台州市中心医院检验报告

姓名: 谢 [ ] 门诊号: 1321569 标本种类: 血清 样本编号: 151024G0080379  
 性别: 男 科别: 老年病科 临床诊断: 高血压病, 糖尿病  
 年龄: 50岁

No	项目	结果	参考范围	单位	No	项目	结果	参考范围	单位
1	钾	4.52	3.50-5.30	mmol/L	21	总蛋白	76.9	65.0-85.0	g/L
2	钠	141	137-147	mmol/L	22	白蛋白	48.8	40.0-55.0	g/L
3	氯	105	99-110	mmol/L	23	球蛋白	28.1	20.0-40.0	g/L
4	钙	2.43	2.08-2.65	mmol/L	24	白球蛋白比例	1.74	1.20-2.40	
5	镁	0.96	0.70-1.10	mmol/L	25	腺苷脱氨酶	7	4-18	U/L
6	磷	0.97	0.81-1.60	mmol/L	26	a-L-岩藻糖苷酶	17	0-40	U/L
7	尿素	5.9	2.9-7.1	mmol/L	27	亮氨酸氨基肽酶	23	20-60	U/L
8	肌酐	100	62-125	μmol/L	28	总胆固醇	3.89	3.10-5.70	mmol/L
9	尿酸	361	150-420	μmol/L	29	甘油三酯	0.65	0.48-1.70	mmol/L
10	葡萄糖	6.58	↑ 3.90-6.10	mmol/L	30	高密度脂蛋白胆固醇	1.20	0.91-2.05	mmol/L
11	总胆红素	14.4	3.0-25.0	μmol/L	31	载脂蛋白A I	1.21	1.00-1.90	g/L
12	直接胆红素	5.8	<9.0	μmol/L	32	低密度脂蛋白胆固醇	2.10	<3.40	mmol/L
13	间接胆红素	8.6	2.5-19.0	μmol/L	33	载脂蛋白B	0.74	0.60-1.20	g/L
14	丙氨酸氨基转移酶	27	9-50	U/L					
15	天门冬氨酸氨基转移酶	24	15-40	U/L					
16	碱性磷酸酶	47	45-125	U/L					
17	γ-谷氨酰转肽酶	13	10-60	U/L					
18	乳酸脱氢酶	146	110-250	U/L					
19	胆碱酯酶	7612	4000-11000	U/L					
20	前白蛋白	276	150-400	mg/L					

备注:

采集时间: 2015-10-24 08:21:2 接收时间: 2015-10-24 08:21 报告时间: 2015-10-24 10:20  
 送检医生: 石涵 检验者: 顾婉红 审核者: [ ]  
 注: 此检验报告仅对本次标本负责.

## 谢先生《大爱复原》前 自觉表现

- **血尿酸**、血压一直有些高
- 有时会头晕
- 排便不正常，有时便秘
- 感觉精力不济，体力不太好

## 谢先生《大爱复原》后 自觉表现

- 血高尿酸恢复正常、血压也正常了；
- 体重恢复正常，体力好多了，头屑少了。
- 感觉身心舒畅，精神好

## 顾客《大爱复原》资料

姓名	姜先生（年龄22岁）	性别	男
身高	183厘米	体重	118.4KG
病史/病症	高尿酸血症，肥胖		
复原目的	降血高尿酸，减重，		
复原天数	一个周期 45天		

尿酸/ $\mu\text{mol/L}$ (155-357)		总胆固醇/ $\text{mmol/L}$ (3.1-5.2)		甘油三脂/ $\text{mmol/L}$ (1-1.71)			
---------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--

复原(前)	复原(后)	复原前	复原后	复原前	复原后		
-------	-------	-----	-----	-----	-----	--	--

552	399	5.37	3.13	1.89	0.93		
-----	-----	------	------	------	------	--	--

《大爱复原》前(正面照)



《大爱复原》后(正面照)



姜先生《大爱复原》前（侧面照）



姜先生《大爱复原》后（侧面照）



# 《大爱复原》前 生化检测报告

## 武汉市第八医院检验报告单

姓名: 姜 [ ] 就诊类型: 门诊 病历号: 临床诊断: 标本号: 常 31  
 性别: 男 病 历 号: 临床诊断: 样本种类: 血浆  
 年龄: 22 岁 科 别: 送检医师: 备 注:

总胆固醇 5.32  
 低密度胆固醇 4.33

项目	结果	单位	参考值	项目	结果	单位	参考值
总胆红素	TBIL 21.4	↑	umol/L 5.1-20.5	总胆固醇	CHO 5.32	↑	mmol/L 3.1-5.7
直接胆红素	D-BIL 6.2		umol/L 1.7-6.84	甘油三酯	TG 1.87		mmol/L 0.56-2.3
间接胆红素	IB 15.2	↑	umol/L 3.4-12.2	高密度胆固醇	HDL-C 0.86	↓	mmol/L 1.16-1.42
总蛋白	TP 83	↑	g/L 60-80	低密度胆固醇	LDL-C 4.33	↑	mmol/L 0-3.4
白蛋白	ALB 51		g/L 35-55	载脂蛋白A1	Apo-A 1.1		g/L 1.1-1.6
球蛋白	GLD 32		g/L 16-35	载脂蛋白B	Apo-B 1.1		g/L 0.75-1.6
白球比	A/G 1.59		1.5-2.5	肌酐	CREA 0.92		mg/L 0-1.03
谷丙转氨酶	ALT 184	↑	U/L 0-40	尿酸	UA 552	↑	umol/L 149-416
谷草转氨酶	AST 97	↑	U/L 0-45				
谷草/谷丙	AST/A 0.53	↓	0.4-2.2				
碱性磷酸酶	ALP 53		U/L 40-150				
谷氨转氨酶	GGT 96	↑	U/L 0-50				
总胆汁酸	TBA 1.0		umol/L 0-10				
尿素氮	BUN 6.88		mmol/L 1.78-8.2				
肌酐	CREA 74		umol/L 53-130				
尿酸	UA 552	↑	umol/L 149-416				
胱氨酸抑制素C	CIS-C 0.92		mg/L 0-1.03				

谷丙转氨酶 184  
 谷草转氨酶 97  
 谷氨转氨酶 96

血尿酸复原前  
 552 umol/L

送检日期: 2016-01-19 报告日期: 2016-01-19 11:18:12

检验者: [ ] 核对者: [ ]

声明: 此报告只对本样本负责!

# 姜先生 《大爱复原》后 生化检测报告

## 武汉市第八医院检验报告单

姓名: 姜先生  
 性别: 男  
 年龄: 22 岁  
 就诊类型: 门诊  
 病历号:  
 科别:  
 病床号:  
 临床诊断:  
 送检医师:  
 标本号: 常 47  
 样本种类: 血浆  
 备注:

谷丙转氨酶38  
 谷草转氨酶25  
 谷酰转肽酶25

项目	结果	单位	参考值	项目	结果	单位	参考值
总胆红素	TBIL 16.1	umol/L	5.1-20.5	总胆固醇	CHO1 3.13	mmol/L	3.1-5.2
直接胆红素	D-BIL 6.4	umol/L	1.7-6.84	甘油三酯	TG 0.95	mmol/L	0.56-2.3
间接胆红素	IB 9.7	umol/L	3.4-12.2	高密度胆固醇	HDL-C 0.86	mmol/L	1.16-1.42
总蛋白	TP 77	g/L	60-80	低密度胆固醇	LDL-C 2.43	mmol/L	0-3.4
白蛋白	ALB 50	g/L	35-55	载脂蛋白A1	Apo-A 1.2	g/L	1.1-1.6
球蛋白	GLO 27	g/L	16-35	载脂蛋白-B	Apo-B 0.7	g/L	0.75-1.6
白球比	A/G 1.85		1.5-2.5	葡萄糖	GLU 4.58	mmol/L	3.9-6.1
谷丙转氨酶	ALT 38	U/L	0-40				
谷草转氨酶	AST 25	U/L	0-45				
谷草/谷丙	AST/A 0.66		0.8-1.2				
碱性磷酸酶	ALP 51	U/L	40-150				
谷酰转肽酶	GGT 25	U/L	0-50				
总胆汁酸	TBA 1.0	umol/L	0-10				
尿素氮	BUN 4.42	mmol/L	1.78-8.2				
肌酐	CREA 65	umol/L	53-130				
尿酸	UA 399	umol/L	149-416				
胱氨酸抑制素C	CYS-C 0.74	mg/L	0-1.03				

大爱复原后  
 血尿酸  
 399umol/L

送检日期: 2016-03-02

报告日期: 2016-03-02 11:54:20

检验者:

核对者: *[Signature]*

声明: 此报告只对本样本负责!


## 姜先生《大爱复原》前自觉表现

- 平时就想躺着或坐着，
- 刚一坐下就会瞌睡打鼾，
- 体重超标让自己自卑内向，
- 体检发现**血尿酸值高**，非常担心
- 这些给自己造成很大的困扰，没有自信找女朋友。

## 姜先生《大爱复原》后自觉表现

- 血尿酸恢复正常，肝功好了，血脂也正常了
- 并且身体外形改观很大。感觉强壮多了
- 终于穿上了梦寐以求的牛仔裤，
- 也让自己有了自信最终找到了女朋友
- 感谢大爱复原带给我快乐！

姜先生  
《大爱复原》  
后照片



# 《大爱复原》 顾客资料

姓名	袁先生 (年龄43岁)	性别	男			
身高	165厘米	体重	74.5KG			
病史/病症:	痛风十年 高血压					
复原目的	降血尿酸 降血压					
复原天数	两个周期					
用药情况:	降糖药		胰岛素		降压药	
	复原前	复原后	复原前	复原后	复原前	复原后
					硝苯地平片一片/天	停药
体重/KG		血压/mmHg		血尿酸/ $\mu\text{mol/L}$		
调理前	调理后	调理前	调理后	调理前	调理后	
74.5	62	145/100	115/80	646	438	

《大爱复原》前（正面照）



《大爱复原》后（正面照）



《大爱复原》后（侧面照）



# 《大爱复原》前

## 生化检测报告

复原前尿酸值  
646  $\mu\text{mol/L}$

体检号: 332973 姓名: 袁 [ ] 性别: 男 年龄: 43 三中 报告打印时间: 2016年03月02日

### TGL、CHOL、HDL、LDL(总院)

项目	测定值	正常参考值	单位	项目	测定值	正常参考值	单位
甘油三酯*	1.41	0 - 2.83	mmol/L	总胆固醇*	4.65	2.8 - 5.2	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇*	3.51	H 0 - 3.3	mmol/L	高密度脂蛋白胆固醇*	1.16	1 - 1.6	mmol/L

注: N - 表示结果正常 L - 表示结果偏低 H - 表示结果偏高 以上检验结果仅对本次检测标本负责!

医生: 江文静 审核医生: 江文静

### 小肝功能(总院)

项目	测定值	正常参考值	单位	项目	测定值	正常参考值	单位
直接胆红素*	6.7	H 0 - 5.4	$\mu\text{mol/L}$	谷丙转氨酶*	40	0 - 49	U/L
AST-ALT之比*	0.88			总胆红素*	17.9	5 - 21	$\mu\text{mol/L}$
间接胆红素*	11.20			谷草转氨酶*	35	0 - 40	U/L

注: N - 表示结果正常 L - 表示结果偏低 H - 表示结果偏高 以上检验结果仅对本次检测标本负责!

医生: 江文静 审核医生: 江文静

### 肾功能(总院)

项目	测定值	正常参考值	单位	项目	测定值	正常参考值	单位
尿素*	5.57	3.2 - 8.2	mmol/L	葡萄糖*	5.86	3.89 - 6.11	mmol/L
尿酸*	646	H 20 - 547	$\mu\text{mol/L}$	肌酐*	104	H 53 - 97	$\mu\text{mol/L}$
总二氧化碳*	20.8	20 - 32	mmol/L	尿素肌酐比*	0.04		

注: N - 表示结果正常 L - 表示结果偏低 H - 表示结果偏高 以上检验结果仅对本次检测标本负责!

医生: 江文静 审核医生: 江文静

# 《大爱复原》后 生化检测报告



## 九江市第一人民医院生化检验报告单

姓名:袁 [REDACTED] 性别:男 年龄:44岁 住院  
科别:体检中心 病床号: 样本类型:血清 样本

序号	项目名称	结果	单位	参考范围	序号	项目名称
1	丙氨酸转移酶ALT	26	U/L	0 - 49		
2	天门冬氨酸转移酶AST	23	U/L	0 - 40		
3	AST/ALT之比AST/ALT	0.88				
4	总胆红素TBIL	9.9	umol/L	5 - 21		
5	直接胆红素DBIL	4.0	umom/L	0 - 5.4		
6	间接胆红素IBIL	5.90	umol/L			
7	葡萄糖GLU	6.19 ↑	mmol/L	3.89 - 6.11		
8	尿素BUN	4.48	mmol/L	3.2 - 8.2		
9	肌酐CREA	83	umol/L	53 - 97		
10	尿素肌酐比BUN/CREA	0.05				
11	尿酸URCA	438	umol/L	220 - 547		
12	总二氧化碳TCO2	23.2	mmol/L	20 - 32		
13	甘油三酯TRIG	0.71	mmol/L	0 - 2.83		
14	总胆固醇CHOL	3.27	mmol/L	2.8 - 5.2		
15	高密度脂蛋白胆固醇HDL	0.93 ↓	mmol/L	1 - 1.6		
16	低密度脂蛋白胆固醇LDLC	2.44	mmol/L	0 - 3.3		

复原后尿酸值  
438 umol/L





# 最近生活照



DOCTOR LU

## 袁先生《大爱复原》前 自觉表现

- 《大爱复原》前尿酸高导致痛风发作到了两只脚都走不了路，痛到下不了床，血压高，

## 袁先生《大爱复原》后 自觉表现

- 《大爱复原》过程中有一天晚上睡觉感觉寒气从脚的每个毛孔中出来了，这个时候，我开始觉得确实有点用处，所以即使在痛风发作疼痛难忍卧床五天之后的情况下，仍然能继续坚持。
- 一个周期之后，血压更加稳定，尿酸下降了很多
- 接着又进行了第二个周期的治疗，结束后尿酸恢复正常。

# 《大爱复原》资料

姓名	李先生				性别				男					
身高	177厘米				体重				86KG					
病史/病症	高尿酸血症，高血压，肥胖，脂肪肝													
复原目的	降尿酸，减重，降血脂													
复原天数	一个周期 45天													
体重/KG		BMI 指数		腰围/CM		总胆固醇/mmol/L (3.1-5.2)		低密度脂蛋白 /mmol/L (1.1-3.1)		尿酸/ $\mu\text{mol/L}$ (155-357)		内脏脂肪率 (1-9)		
前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	
86	75	27.6	24.3	100	90	5.93	4.17	3.84	2.5	632	480	13	9	

《大爱复原》前

正面照

《大爱复原》前

侧面照

《大爱复原》后

正面照

《大爱复原》后

侧面照



中华长寿养生网版权所有，盗用必究

中华长寿养生网版权所有，盗用必究

# 《大爱复原》前 生化检测报告

检验报告单

条码: 16010300500    检验号: CI6010300117    标本: 血液    采样时间: 2016/01/03 10:15  
姓名: 李 [ ]    病历号: 10305754    性别: 男    年龄: 37岁    门诊 科室: 消

序	项目	结果	单位	提示	参考值	序	项目	结果
27	尿素 Urea	5.94	mmol/L		2.9~8.2			
28	血肌酐 Cr	104.4	μmol/L		43~115			
29	胱抑素C CysC	0.70	mg/L		0.00-1.16			
30	血尿酸 UA	632.4	μmol/L	↑	208~428			
31	钾 K	4.55	mmol/L		3.5~5.3			
32	钠 Na	140.2	mmol/L		137~147			
33	氯 Cl	105.8	mmol/L		99~110			
34	钙 Ca	2.49	mmol/L		2.08~2.60			
35	碳酸氢盐 HCO <sub>3</sub>	27.82	mmol/L		21~31			
36	血淀粉酶 AMY	106.7	U/L		0~220			

**尿酸调理前  
632.4 μmol/L**

# 《大爱复原》后 生化检测报告

检验报告单

条码: 16022500061    检验号: C16022500031    标本: 血液    采样时间: 2016/02/25 08:28    接收  
姓名: 李    病历号: 10305754    性别: 男    年龄: 38岁    门诊 科室: 肾脏、风湿

序	项目	结果	单位	提示	参考值	序	项目	结果	单位
27	尿素 Urea	3.39	mmol/L		2.9~8.2				
28	血肌酐 Cr	102.5	μmol/L		43~115				
29	胱抑素C CysC	0.69	mg/L		0.00~1.16				
30	血尿酸 UA	480.8	μmol/L	↑	208~428				
31	钾 K	4.61	mmol/L		3.5~5.3				
32	钠 Na	144.7	mmol/L		137~147				
33	氯 Cl	109.3	mmol/L		99~110				
34	钙 Ca	2.44	mmol/L		2.08~2.60				
35	碳酸氢盐 HCO <sub>3</sub>	26.09	mmol/L		21~31				
36	血淀粉酶 AMY	130.4	U/L		0~220				

**尿酸调理后  
480.8 μmol/L**

## 《大爱复原》前 自觉表现

- 我的血尿酸非常高，这个是一直困扰我的事，体重还超标，
- 不能喝酒不能吃高海鲜等食物，尽管我已经很控制但尿酸每次查都高
- 左脚关节大拇指疼得睡不好觉，每年要发作好几次，每次都挂水消炎
- 走路也是一瘸一瘸的，对我的生活影响非常大。
- 我还年轻用尽一切办法要降血尿酸高，一直没效果，病情越来越重了这次治好了。

## 《大爱复原》后 自觉表现

- 真的没想到《大爱复原》方案如此神奇。治疗期过后，我去查了尿酸值，已经降了100多。让我对血尿酸的治疗重新燃起了希望。
- 其他很多指标箭头也都消失了，整个治疗期间体重也降了很多。
- 现在人很轻松，我正在进行第二个治疗周期，我要彻底把血尿酸降到正常值。这是我最大的心愿。
- 感谢《大爱复原》带给我快乐！



向健康致敬与时代同行

谢谢！